

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА****Департамент образования****П Р И К А З**03.04.2018№ 220

О дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных организациях города Нижнего Новгорода

В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемическим темпом прироста, рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 02.04.2018 №08/5548 и в целях минимизации последствий эпидемического подъема гриппа и ОРВИ

приказываю

1.Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителям образовательных организаций, в том числе учреждений дополнительного образования:

1.1. Ввести ограничительные мероприятия:

1.1.1. Взять на контроль полноту проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях, включая соблюдение правил личной гигиены, соблюдение графика проветривания и оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха (приложение 1 и 2).

1.1.2. Приостановить деятельность учреждений дополнительного образования, а также работу школьных секций и кружков с 04 по 15 апреля 2018г включительно.

1.2. Не допускать к учебному и воспитательному процессу детей и сотрудников с признаками респираторных инфекций. Срок - постоянно.

1.3. Активизировать разъяснительную работу среди родителей и сотрудников по профилактике гриппа и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью и вреде самолечения путем размещения памяток на стендах и сайтах образовательных организаций.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента



И.Б.Тарасова

РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом

1. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях:
 - 1.1. Проводить во всех классах ежедневный опрос учащихся перед началом занятий с целью выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа. Принимать меры по своевременной изоляции детей и персонала с признаками респираторных инфекций.
 - 1.2. Определить помещение для временной изоляции заболевших в случае выявления их в период пребывания в школе. Данное помещение не должно использоваться для других целей.
 - 1.3. Провести беседы с учащимися по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, использованию средств индивидуальной защиты (уроки «здоровья»).
 - 1.4. Допускать детей в образовательное учреждение после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача – педиатра.
 - 1.5. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, дискотеки, спектакли, слеты, актовые дни и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
 - 1.6. Исключить кабинетную систему обучения среднего и старшего звена учащихся школ (закрепить за каждым классом свой кабинет).
 - 1.7. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены учащимися (мытья рук), в частности наличием мыла, электросушилок для руки и их исправностью, диспенсеров (держателей) с бумажными полотенцами.
 - 1.8. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях учреждения. Иметь в каждом кабинете комнатный термометр.
 - 1.9. Провести по эпидпоказаниям обследование технического состояния вентиляции учреждения с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха при отсутствии данного обследования в плановом порядке (1 раз в 10 лет).
 - 1.10. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
 - 1.11. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.
 - 1.12. Проводить в школах влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день (между учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (парты, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
 - 1.13. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания учебных помещений и зон рекреаций.
 - 1.14. В случае приостановления учебного процесса в школе в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями провести заключительную дезинфекцию силами обученного персонала или специализированной организации.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в дошкольных образовательных учреждениях:

2.1. Не допускать в ДОУ детей с явлениями острой респираторной инфекции.

2.2. При выявлении в ДОУ ребенка с признаками ОРВИ и гриппа немедленно принимать меры по его изоляции из группы. Определить при отсутствии изолятора помещение для временной изоляции заболевших детей.

2.3. Не допускать к работе с детьми персонал с признаками респираторных инфекций.

2.4. Провести беседы с родителями и детьми по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ и своевременного обращения за медицинской помощью.

2.5. Допускать детей в ДОУ после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача – педиатра.

2.6. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, утренники и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).

2.7. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми (мытья рук), в том числе после посещения туалета и перед приемом пищи, наличием горячей воды, мыла.

2.8. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях детского учреждения. Иметь в каждой группе (игровой и спальне) комнатный термометр.

2.9. Обеспечить обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).

2.10. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.

2.11. Обрабатывать игрушки в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.

2.12. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (столы, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).

2.13. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания помещений ДОУ.

2.14. Строго соблюдать принцип групповой изоляции, в том числе во время прогулок детей на территории ДОУ.

2.15. В случае приостановления воспитательного процесса в ДОУ в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями провести заключительную дезинфекцию.